

ENERGIE ACTIEPLAN 2024-2

Conform NEN 50001
28 januari 2025

Verantwoordelijke voor dit verslag is Jacob Borgman

Dit document zal minimaal 2 keer per jaar beoordeeld en aangepast worden.

Scope 1

Maatregel	verantwoordelijke	Benodigde middelen	Start datum	Verwachte reductie	Verwachte reductie in ton CO ₂	Controle verandering	Bron	Huidige status	Huidige gemeten reductie	Verwachte datum gereed
Scope 1										
1 Bij het aanschaffen / leasen van nieuwe bedrijfswagens rekening houden met CO ₂ -uistoot.	Directie	€ 0	2024	15% op huidige brandstof-verbruik bij vervanging	18,8 ton CO ₂	Dieselverbruik	Eigen schatting	In 2024 zijn 3 nieuwe trekkers en een nieuwe tankwagens aangeschaft. De reductie CO ₂ is hier voor en groot deel aan toe te schrijven.	Zie evaluatie	Lopend
Evaluatie:	Het dieselverbruik in 2024 is 96.760 liter. Prestatie indicator: Gemiddeld verbruik.									
2. Inventariseren naar mogelijke verbeterde brandstoffen en gebruik maken van deze verbeterde brandstoffen, zoals biobrandstof B50 of B100.	Directie	€ 0	2023	6,5 %	8,1 ton CO ₂	Dieselverbruik	Opgave Diesel Green Plus	De vrachtwagens gebruiken diesel green plus brandstof Op 01 januari 2023 is de overstap gemaakt van BDC naar Diesel Green Plus. Tevens wordt er incidenteel HVO7-HVO20-HVO100 en GTL getankt.	Zie evaluatie	Lopend
Evaluatie:	Het dieselverbruik in 2024 betreft voor het grootste gedeelte Diesel+. Prestatie indicator: Ca. 20% gebruik van verbeterde brandstoffen in 2024. Met de huidige cijfers kunnen we zeggen dat de reductiedoelstelling op koers blijft.									
3. Cursus nieuwe rijen aanbieden medewerkers die op de vrachtauto en bedrijfsauto's rijden	Directie	€ 750,00 Inclusief dag medewerker	2016	3% op het verbruik van de vervoers-middelen	4,7 ton CO ₂	Dieselverbruik van de vervoersmiddelen	Opleidingsinstituut	Code 95, de medewerkers dienen elk 5 jaar 35 uur aan scholing te doen. Een onderdeel dat onder scholing valt is 'het nieuwe rijden'. Dit is een vast onderdeel voor de medewerkers.	Zie evaluatie	Lopend
Evaluatie:	Het dieselverbruik in 2024 is 96.760 liter. Prestatie indicator: Cursus schema chauffeurs.									
4. Bij aanschaf materieel brandstof verbruik meenemen in besluitvorming	Directie	€ 0	2016	0%	0 ton CO ₂	Nvt	Nvt	heftrucks zijn electrisch	Zie evaluatie	nvt
Evaluatie:	Heftrucks zijn electrisch. Prestatie indicator: Geen									

Dit document zal minimaal 2 keer per jaar beoordeeld en aangepast worden.

Maatregel	verantwoordelijke	Benodigde middelen	Start datum	Verwachte reductie	Verwachte reductie in ton CO ₂	Controle verandering	Bron	Huidige status	Huidige gemeten reductie	Verwachte datum gereed
Scope 1										
5. Bewustwording CO ₂ -verbruik / -reductie verhogen bij de medewerkers.	Directie	€ 0	2016	Max. 1%	2,5 ton CO ₂	Dieselverbruik <u>Prestatie indicator:</u> Regelmatige informatie via email	Eigen aanname	Ontwikkelingen worden meegedeeld aan medewerkers en regelmatig wordt er gevraagd naar inbreng/input medewerkers.	Zie evaluatie.	Lopend
Evaluatie:	Bewustwording door het regelmatig herhalen van het bedrijfsbeleid.									
6. Start/stop systemen nieuw materieel + nieuwe bedrijfswagens	Directie	€0	2016	0%	0 ton CO ₂	Dieselverbruik <u>Prestatie indicator</u>	leverancier	Tankwagens gebruiken de motor ook voor de pompen waardoor start/stop niet toegepast wordt.	Zie evaluatie	nvt
Evaluatie:	Nvt op tankwagens. <u>Prestatie indicator:</u> Geen									
7. Controle bandenspanning	Directie	€ 0	2016	< 1%	2 ton CO ₂	Dieselverbruik <u>Prestatie indicator</u> Niet controleerbaar	Eigen aanname	De nieuwe wagens zijn voorzien van automatische bandenspanningcontrole.	Zie evaluatie	Lopend
Evaluatie:	Er zijn 4 banden vervangen in het 2 ^e halfjaar, over het gehele jaar 15 banden. <u>Prestatie indicator:</u> Dieselverbruik niet meetbaar									
8. Optimaliseren Planning	Directie	€ 0	2016	< 1%	2 ton CO ₂	Dieselverbruik <u>Prestatie indicator</u> Het gemiddeld verbruik	Eigen aanname	Er wordt zoveel mogelijk getracht de routes economisch te plannen.	Zie evaluatie	Lopend
Evaluatie:	Doorlopend proces. <u>Prestatie indicator:</u> Het gemiddeld verbruik.									
9. Overstappen op Groen Gas	Directie	€ 0	2016	0 %	0 ton CO ₂	Niet mogelijk <u>Prestatie indicator:</u> Contract leverancier	Feitelijke situatie	Er wordt gebruik gemaakt van een propaan tank.	Zie evaluatie	nvt

Maatregel	verantwoordelijke	Benodigde middelen	Start datum	Verwachte reductie	Verwachte reductie in ton CO ₂	Contrôle verandering	Bron	Huidige status	Huidige gemeten reductie	Verwachte datum gereed
Scope 1										
Evaluatie:	In het 2 ^e halfjaar van 2024 is 5.179 kw elektriciteit gebruikt. Over geheel 2024 10.356 kw. ODN Oil heeft geen keuzemogelijkheden maar betreft stroom via een derde partij. Verlaging betreft afrekening derde door tussentijdse overstap. Prestatie indicator: Overstappen									
Totaal verwachte besparing					38,1 ton CO ₂				Zie werkelijk behaalde reductie scope 1 en 2 verder in de rapportage.	

Scope 2

Maatregel	verantwoordelijke	Benodigde middelen	Start datum	Verwachte reductie	Verwachte reductie in ton CO ₂	Controle verandering	Bron	Huidige status	Huidige gemeten reductie	Verwachte datum gereed
10. Aanbrengen Led-verlichting in de kantoorruimten en werkplaats	Directie	€ 0	2016	0 %	0 ton CO ₂	Elektraverbruik totaal Prestatie indicator Alle mogelijke verlichting is LED.	Felrijke situatie	Het kantoorpand is volledig voorzien van LED. In de werkplaats zijn binnen de technische installatie waar mogelijk energiebesparende lampen geplaatst.	Zie evaluatie	2021
Evaluatie:	Op enig moment is de grens van de besparingsmogelijkheden bereikt. Dit is nu het geval. Prestatie indicator: Geen besparingsinformatie meer.									
11. Overstappen contract naar Groene stroom	Directie	€ 0	2016	0%	0 ton CO ₂	Geen hoofdaansluiting Prestatie indicator Contract elektriciteits-leverancier	Felrijke situatie	Geen hoofdaansluiting electra.	Zie evaluatie	nvt
Evaluatie:	In de 2 ^e helft van 2024 was het elektriciteitsverbruik 5.179 kWh. Over heel 2024 is het verbruik 10.358 kWh. Prestatie indicator: Overstappen naar leverancier groene stroom is geen optie omdat ODN Oil niet de beschikking heeft over een hoofdaansluiting maar afhankelijk is van een derde partij.									
12. Zonnepanelen	Directie	Project Duurzaam Bedum	2020	Loodsdak beschikbaar gesteld. 187 zonnepanelen leveren ca. 45 mwh p/j.	0 ton CO ₂	Geen hoofdaansluiting Prestatie indicator Aantal geplaatste zonnepanelen	Felrijke situatie	Geen mogelijkheid ivm het ontbreken van een eigen hoofdaansluiting.	Zie evaluatie	nvt
Evaluatie:	ODN Oil heeft haar loodsdak ter beschikking gesteld aan het initiatief Duurzaam Bedum. Deze stichting heeft daarop zonnepanelen geplaatst. ODN Oil onderzoekt de mogelijkheden van een eigen hoofdaansluiting electra en de mogelijkheid tot plaatsing zonnepanelen op haar kantoren. Prestatie indicator: geen									
Totaal verwachte besparing					0 ton CO ₂				Zie werkelijk bereaalde reductie scope 1 en 2 verder in de rapportage.	

Dit document zal minimaal 2 keer per jaar beoordeeld en aangepast worden.

Energiebeleid

Het energiebeleid van ODN Oil is erop gericht dat activiteiten die wij dagelijks voor onze klanten doen op een milieuvriendelijke, effectieve, efficiënte en economische wijze worden uitgevoerd. Het uitgangspunt is dat op elk moment kan worden voldaan aan de met de door de klant gestelde eisen en verwachtingen. Tijdens onze werkzaamheden willen we, voor zover als mogelijk, energie niet onnodig verspillen en zoveel mogelijk CO₂-uitstoot reduceren.

Doelstellingen scope 1 en 2

Bij de berekening van de CO₂-reductie hanteert ODN Oil 2018 als referentiejaar. Verder is gekozen voor de formulering van een doelstelling over meerdere jaren om CO₂-reductie over een langere tijd te blijven waarborgen. De tussenliggende jaren worden gezien als meetpunten voor de uiteindelijke doelstelling.

De reductiedoelstellingen scope 1 wordt gemeten t.o.v. KM en scope 2 wordt gemeten t.o.v. FTE.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
scope 1	0%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
scope 2	0%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%

Werkelijk behaalde reductie scope 1 en 2

De doelstellingen in scope 1 en 2 worden gekoppeld aan FTE en KM waardoor wij van mening zijn een goede vergelijking te kunnen maken.

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Scope	Totaal	kg CO ₂	kg CO ₂	kg CO ₂	kg CO ₂	kg CO ₂	kg CO ₂	kg CO ₂
1	Uitstoot / KM	0,92	0,83	0,82	0,84	0,84	0,83	0,79
2	Uitstoot / FTE	0,65	0,50	0,53	0,49	0,48	0,42	0,43

De behaalde reductie voor scope 1 ten opzichte van basisjaar 2018 is: - 12,56%

De behaalde reductie voor scope 2 ten opzichte van basisjaar 2018 is: - 34,12%.

Dit document zal minimaal 2 keer per jaar beoordeeld en aangepast worden.

Toelichting:**Scope 1:**

Op basis van de gerealiseerde cijfers vergeleken met het basisjaar 2018 zijn de maatregelen tot brandstofbesparing effectief gebleken. ODN Oil ziet het als uitdaging om voor de komende jaren de reductiedoelstelling op dezelfde voet voort te zetten.

Scope 2:

Het elektraverbruik in scope 2 laat jaarlijks een gelijke verdeling tussen scope 1 en 2 zien. In 2016 is afgesproken dat de hoofdmeter door een derde partij wordt beheerd en dat ODN Oil 1x per jaar de kosten voor elektriciteit krijgt doorberekend. Met de geplaatste enkele tussenmeter wordt er geen splitsing gemaakt tussen verbruik kantoren en loods. Evenmin heeft ODN Oil inzicht in en zeggenschap over de keuze van leverancier en het soort stroom. Desalniettemin laat het verbruik nog steeds een (geringe) reductie zien, ongetwijfeld het resultaat van de tot op heden doorgevoerde maatregelen. Voor 2023 geldt dat de afwijking wordt veroorzaakt door een jaartrefkening op 31-12 in plaats van 01-03 waardoor het verbruik significant lager is. ODN Oil zoekt nog naar wegen om zelfstandig over een hoofdmeter elektriciteit te kunnen beschikken en zodoende ook haar keuzes ten aanzien van leverancier en soort stroom te kunnen maken.

Koploper, middenmoter, achterblijver

Naar aanleiding van het ambitieniveau van de maatregelen conform de maatregelenlijst kan worden geconcludeerd dat ODN Oil een middenmoter is in de markt. De maatregelenlijst laat te wensen over en niet alle maatregelen die door ODN Oil genomen worden zijn daarin juist te verwerken. SKAO heeft op haar website een lijst gepubliceerd waarop de bedrijven genoemd staan die gecertificeerd zijn voor de CO₂-prestatieladder met vermelding van het behaalde niveau. Uit deze lijst blijkt dat oliehandelaren, behoudens een enkeling actief in het zuiden en westen van het land, nauwelijks gecertificeerd zijn voor de CO₂-prestatieladder. Het werkgebied van ODN Oil is Noord-Nederland en vanwege dit enkele feit is zij zeker aan te merken als middenmoter.

Conclusie:

ODN Oil heeft haar doelstelling voor scope 1 en 2 over de looptijd tot en met 2024 met wisselende cijfers nog steeds gehaald. De mogelijkheden zijn niet onuitputtelijk maar de ambitie is om de reductiedoelstellingen op dezelfde voet voort te zetten in het jaar 2025.

Voor akkoord getekend d.d. 28 januari 2025 te Bedum,



R. Hamersma
Directie

Dit document zal minimaal 2 keer per jaar beoordeeld en aangepast worden.